



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

VIH/SIDA – MSP 2007 - 2008



Programa Prioritario
ITS/SIDA

Mecanismo
Coordinador País



ONUSIDA
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL SIDA

Avances Programa Prioritario ITS/SIDA Objetivos 2005 - 2010

- 1- Lograr que la población uruguaya incorpore prácticas de promoción de salud y prevención de ITS/VIH.**
- 2- Lograr accesibilidad universal de salud integral de las personas viviendo con VIH y el manejo de las ITS.**
- 3- Lograr que los recién nacidos en el Uruguay estén libres de VIH y de Sífilis congénita.**
- 4- Disminuir el estigma y la discriminación al interior de la sociedad uruguaya.**
- 5- Generar un sistema de información que permita el diseño de políticas en salud, monitoreo y evaluación de las mismas.**

Avances Programa Prioritario ITS/SIDA Objetivos 2005 - 2010

- 1- Lograr que la población uruguaya incorpore prácticas de promoción de salud y prevención de ITS/VIH.**
- Descentralización territorial, Proyectos Departamentales.**
 - Programas de Prevención en Privados de Libertad.**
 - Programas de Prevención con trabajadores sexuales femeninos, masculinos y travestis.**

Avances Programa Prioritario ITS/SIDA Objetivos 2005 - 2010

2- Lograr accesibilidad universal de salud integral de las personas viviendo con VIH y el manejo de las ITS.

- Directrices Consejería.
- Actualización protocolos TARV: Pediatría, Adultos y Embarazadas.
- Actualización Pautas ITS-Encare Sindrómico.
 - Test de resistencia - Genotipificación.

Avances Programa Prioritario ITS/SIDA Objetivos 2005 - 2010

- 3- Lograr que los recién nacidos en el Uruguay estén libres de VIH y de Sífilis congénita.
- Programa Piloto 1er. Nivel de atención. Flujograma de test rápido VIH y Sífilis 1er. Nivel.
 - Promoción en las mujeres embarazadas del deber y derecho a exigir diagnóstico VIH y sífilis.

Avances Programa Prioritario ITS/SIDA Objetivos 2005 - 2010

4- Disminuir el estigma y la discriminación al interior de la sociedad uruguaya.

- Línea Etnia y VIH.
- Actividades de NO discriminación a niños/as con VIH y/o huérfanos, en el sistema escolar.

Avances Programa Prioritario ITS/SIDA

Objetivos 2005 - 2010

5- Generar un sistema de información que permita el diseño de políticas en salud, monitoreo y evaluación de las mismas.

Construcción Sistema Informático Nacional de Sida:

- **Estudio Serológico y de Comportamientos con Trabajadores Sexuales Masculinos y Travestis 2007-08.**
- **Estudio Serológico y de Comportamientos en Población Gay, Homosexuales y Hombres que tienen sexo con Hombres 2007-08.**

Estudio Nacional en Población General:

- **Información, percepciones y prácticas 2007.**
- **Implementación de Estudio Estimativo de VIH en población general 07-08 UVISAP-PPITS/Sida.**

Análisis de Situación

CIFRAS VIH - SIDA

Nº de casos acumulados: — 3.156

Fallecidos Acumulados: — 1.625

SIDA vivos actuales: — 1.531

Análisis de Situación

Infección VIH en Uruguay al 31/10/07


Total acumulado: — 7.168 casos

Total de seropositivos: — 10.324 casos
(VIH y SIDA)

326 Casos nuevos de VIH
notificados al 31/10/07


Análisis de Situación

SIDA y transmisión Sexual 1983 a 30/06/2007



Análisis de Situación

SIDA y transmisión Sanguínea 1983 a 30/06/2007



Análisis de Situación

Casos de Sida notificados 2006-2007




Análisis de Situación

Distribución Geográfica y Procedencia de casos de SIDA



Análisis de Situación

Distribución de casos de SIDA según transmisión 1983 a 30/06/2007



Antecedentes de Comunicación

y vos, ¿cómo encarás el VIH/SIDA?

Yo, con condón.




A Solo se transmite a través de relaciones sexuales sin protección, a través del uso compartido de agujas y jeringas, y de la madre VIH positiva al hijo/a durante el embarazo, parto o lactancia.

29 de julio Día Nacional de Lucha contra el SIDA

Ministerio Coordinador País

Antecedentes de Comunicación



Antecedentes de Comunicación



Antecedentes de Comunicación

Conmigo con condón

Recuerde

Que el preservativo se debe usar durante toda la relación sexual.

Para tener en cuenta

- la fecha de vencimiento o fabricación del preservativo. (hasta tres años se pueden usar conservados en lugares frescos y secos).
- revisar que el envase no tenga roturas.
- no guardarlo en el bolsillo del pantalón o en algún lugar que pueda romper el envase.
- no dejarlo expuesto al sol y al calor.

Use un nuevo condón cada vez que tenga relaciones sexuales.



Por información puede llamar a:

Hola ITS/SIDA - 0800 7432 PPITS/SIDA

Línea SIDA - 0800 3131 ASEPO-IDES-IMM

Atención usuario - 0800 4444

Programa Prioritario ITS/SIDA

18 de Julio 1892/ 4to piso

Teléfono: 402 2424

**DISFRUTEMOS UN MONTÓN
PERO NUNCA SIN CONDÓN**

Todo lo que tenemos que saber **ANTES** de usar el condón,
para tener sexo placentero y a la vez seguro.



Antecedentes de Comunicación

1

al abrirlo hágalo con cuidado para no romperlo. Cuidado de que no se enganche o rompa con las uñas o anillos.



2

póngalo o póngale a su pareja el condón desde el principio de la relación sexual.



3

apriete bien la punta del condón al ponerlo para que no quede aire, porque allí es donde se depositará el semen.



4

corra el condón hasta la base del pene.



5

cuando se lo quite hágalo con el pene en erección.



6

al sacárselo hágale un nudo al condón y deposítelo en un recipiente para residuos.



Antecedentes de Comunicación



Antecedentes de Comunicación

Discriminación agravada y múltiple.

«Las mujeres comparten la opresión étnica con los hombres de sus grupos, sin embargo las mujeres viven la opresión en forma desproporcionalmente diferenciada porque están sujetas al dominio genérico de los hombres. Las políticas y programas que emanan de los gobiernos deben tomar en cuenta la confluencia de las múltiples identidades que se conjugan al experimentar el racismo.»

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

«Observamos con profunda preocupación que en muchos países de las Américas las personas infectadas y afectadas por el VIH/SIDA, así como las presuntamente infectadas, pertenecen a grupos vulnerables en los que el factor racial y la pobreza inciden negativamente y obstaculizan su acceso a medicinas y asistencia médica. Instamos a que se diseñen programas para prevenir y tratar esas enfermedades.»

Declaración de Santiago
Conferencia Regional de las Américas: Preparativos de la conferencia mundial contra el racismo. Diciembre 2000, Santiago de Chile.

Las personas afrodescendientes tienen derecho a:

- someterse de manera voluntaria al análisis del VIH.
- que esta sea realizado confidencialmente y sus resultados manejados con absoluta reserva.
- recibir del equipo de salud consejería e información sobre su situación sanitaria en un lenguaje comprensible y que tenga en cuenta su matriz cultural.
- hacer uso de una asistencia médica y hospitalaria de calidad con respeto de la dignidad humana y de manera oportuna.
- no ser discriminado si es portador del VIH y a no ver limitada su participación social por pertenecer además a la comunidad de origen Afro.
- buscar, recibir y difundir información de manera clara y científica sobre las vías de transmisión del VIH y las formas de prevención.

¿Dónde Informarse?

- **Programa Prioritario ITS/SIDA** del Ministerio de Salud Pública. 18 de julio 1892/Piso 4°, tel.: 402 24 24
- **Hola ITS/SIDA» 08007432**
Programa Prioritario ITS/SIDA. Ministerio de Salud Pública.
- **«Línea SIDA» 08003131.** IMM-DES-ASEPO
- **Servicio de Enfermedades Infecciosas Contagiosas (SEIC-MSP).** Alfredo Navarro 3051, 4° Piso, tel.: 487 36 79.
- **Centro de Referencia VIH/SIDA pediátrico y control de embarazadas y puérperas VIH+.** Centro Hospitalario Pereira Rossell, MSP.
- **Servicio al Usuario-MSP:** 0800.4444

Colaboración Grupo de trabajo en ITS/VIH y etnia del PPITS/SIDA



**Y vos,
¿cómo encarás
el SIDA?**

Antecedentes de Comunicación



Antecedentes de Comunicación

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS JOVENES PROMOTORES
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Antecedentes de Comunicación

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS JOVENES PROMOTORES
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA




Antecedentes de Comunicación

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS JOVENES PROMOTORES
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Antecedentes de Comunicación

CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE LOS JOVENES PROMOTORES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Antecedentes de Comunicación





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CAMPAÑA VIH/SIDA – MSP 2007 - 2008



Programa Prioritario
ITS/SIDA

Mecanismo
Coordinador País



ONUSIDA
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL SIDA

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Público Objetivo

Toda la población del territorio nacional con énfasis en jóvenes y mujeres de todos los sectores sociales.

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Objetivos de Comunicación

Desdramatizar el uso del condón y su vínculo con preferencias y orientaciones sexuales, generalizando la utilización del preservativo como algo natural.

Hacelo bien. Usá Condón.

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Campaña Televisiva

*Hacelo bien.
Usá Condón.*

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Campaña Televisiva - Ejemplos

Alberto Kesman

Carlos Dopico y Guillermo Amexeira

CAMPAÑA VIH/SIDA – MSP

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Afiches Interiores



Hacelo bien. Usá Condón.

En Uruguay hay más de 10.000 seropositivos (VIH/SIDA).
La principal vía de transmisión es la sexual, con un 70% de los casos.
69% son hombres. 53% heterosexuales. El SIDA no discrimina.
Usá Condón, es la mejor forma de cuidarte y cuidar a los demás.



Línea de Apoyo y Orientación
0800 7432

Mecanismo
Coordinador País



CAMPAÑA VIH/SIDA – MSP

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Avisos Prensa



Hacelo bien. Usá Condón.

En Uruguay hay más de 10.000 seropositivos (VIH/SIDA).
La principal vía de transmisión es la sexual, con un 70% de los casos.
69% son hombres. 53% heterosexuales. El SIDA no discrimina.
Usá Condón, es la mejor forma de cuidarte y cuidar a los demás.



Línea de Apoyo y Orientación
0800 7432

Mecanismo
Coordinador País



CAMPAÑA VIH/SIDA – MSP

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Vía Pública



Hacelo bien. Usá Condón.

En Uruguay, 70% de los casos de VIH son por transmisión sexual.



Línea de Apoyo y Orientación
0800 7432

Mecanismo
Coordinador País





**Hacelo bien.
Usá Condón.**



10300 7432

Acompañamos tu vida

ONLADA

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas

Intervenciones Urbanas

Posavasos

PINS

Adhesivos Autos

Adhesivos baños boliches

Remeras

Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - Posavasos



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - Posavasos



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - Posavasos



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - PINS



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas – Adhesivos Autos



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas – Adhesivos Baños Boliches



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - Remeras



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - Remeras



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - Remeras



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Acciones Alternativas - Remeras



Acciones Propuestas 2007 - 2008

Conclusiones

El condón es una buena manera de detener la transmisión del VIH por vía sexual, que en Uruguay actualmente representa el 70% de los casos.

Esta campaña busca desdramatizar el uso del condón, en la población vulnerable y el público en general.

Esta Campaña del MSP contribuye en diferentes aspectos a:

- *educación e información*
 - *prevención*
 - *no discriminación*
- *promueve el protagonismo de los/as jóvenes y mujeres en su derecho a la salud, y en la prevención del VIH-Sida*



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Uruguay - 2007



Programa Prioritario
ITS/SIDA

Mecanismo
Coordinador País



ONUSIDA
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL SIDA